

Wartpeel®

(Patented Compounded 5Fu, sal acid)

INSTRUCCIONES DE USO DE WARTPEEL® PARA EL MOLUSCO CONTAGIOSO

ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO, ES IMPORTANTE INFORMAR A SU RECETADOR SI ESTÁ AMAMANTANDO, EMBARAZADA O PENSANDO EN EMBARAZARSE. NO LO UTILICE SI ESTÁ EMBARAZADA, PENSANDO EN EMBARAZARSE O AMAMANTANDO.

PASO 1: Aplicar una vez al día antes de acostarse. Retire la tapa de la punta y aplique una pequeña cantidad de WartPEEL directamente sobre el aplicador de plástico (o un palillo). Utilice presión hacia adelante y hacia atrás sobre el émbolo para controlar la cantidad de medicamento que sale por la punta de la jeringa. Vuelva a colocar la tapa de la punta para evitar que el medicamento se seque.

PASO 2: Se recomienda el uso de anestésicos tópicos para niños menores de 7 años. WartPEEL arde durante 30 a 60 minutos y puede ser difícil de tolerar para niños menores de 7 años, especialmente en áreas sensibles. Se pueden usar cremas y aerosoles anestésicos de venta libre que contengan 5 % de lidocaína o 20 % de benzocaína 30 minutos antes del tratamiento WartPEEL para reducir el ardor. Al aplicar tanto el medicamento anestésico como WartPEEL, controle a los niños para asegurarse de que no toquen ni alteren los medicamentos y los transfieran a otras partes del cuerpo, especialmente la cara y los ojos.

PASO 3: WartPEEL es un pegamento, no una crema, así que asegúrese de que se seque por completo. Después de aplicar una capa delgada y uniforme sobre la verruga u otras lesiones que se estén tratando, espere hasta que se seque por completo (10 a 20 minutos) y se produzca un cambio de color de blanco a blanco translúcido. Revise si está seco con el aplicador azul. WartPEEL no debe adherirse al aplicador y es ligeramente suave cuando esté completamente seco. El proceso de secado se puede acelerar utilizando una secadora de pelo en la opción fría o un ventilador. Tenga cuidado de que el medicamento no entre en contacto con la piel sana, ya que esto puede provocar irritación.

PASO 4: La cinta puede venir con su receta WartPEEL, pero no se recomienda para el tratamiento de molusco contagioso.

PASO 5: Lávese las manos después de aplicar el medicamento. Nunca se debe aplicar en la boca, los ojos o dentro de la nariz.

PASO 6: Por la mañana, lave la zona para eliminar el exceso de medicación. El área se puede dejar descubierta durante el día o puede utilizar una Band-aid (tiritas adhesivas) para cubrirla.

PASO 7: Repita los pasos 1 a 6, aplicando y retirando el medicamento una vez al día o según dirigido. Tiempo medio de tratamiento: 3-5 días. Las lesiones de molusco se vuelven rojas, luego se rompen y forman costras. Cuando se rompa o forme costras, trate por un día más y luego suspenda. No se recomienda el tratamiento por más de 5 días. No es necesario tratar la lesión hasta que esté completamente plana.



¡Asegúrese de ver nuestros videos tutoriales para obtener instrucciones más detalladas, consejos y estudios de casos de la vida real que le ayudarán a que su tratamiento WartPeel sea exitoso!

HAGA CLIC AQUÍ - MOLUSCO CONTAGIOSO PARA PACIENTES

Consulte la siguiente información sobre preguntas frecuentes e información de almacenamiento.

www.wartPEEL.com



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Mi seguro de recetas pagará WartPEEL?

Dado que WartPEEL es un medicamento compuesto personalizado realizado, la mayoría de las compañías de seguros no lo cubren. En muchos casos, la receta es elegible para pagarse usando una Flex Cuenta de gastos o Cuenta de Ahorros para la Salud. El paciente también puede optar por presentar un reclamo. Si quiere hacer esto, comuníquese con su compañía de seguros para obtener más instrucciones.

¿Qué recibirá en el paquete del compuesto farmacia?

Recibirá un recibo y un frasco con la prescripción. El frasco contiene una jeringa con el medicamento, dos aplicadores azules, y un rollo de cinta Blenderm (si lo solicita su proveedor).

¿Qué debo esperar al iniciar WartPEEL?

Después de los primeros días de aplicación, la verruga normalmente se volverá de color blanco si se encuentra en una zona de piel gruesa como las manos, los pies, codos y rodillas. En zonas de piel fina como brazos, piernas, tronco, cara y genitales, las verrugas al principio se hinchan y luego forman costras. Consulte nuestras hojas de instrucciones para pacientes con enlaces de videos para obtener más información sobre el tratamiento de diferentes tipos de lesiones de la piel en wartpeel.com.

¿Debo seguir usando el medicamento hasta que la jeringa esté vacía?

La cantidad prescrita es una cantidad estándar que puede no ser utilizado completamente durante el transcurso del tratamiento.

¿Cómo sé cuándo dejar de tratar?

El tiempo promedio de tratamiento para la mayoría de los pacientes es de 1 a 3 semanas. La apariencia de la lesión que se está tratando a lo largo del curso de la terapia varía. Consulte los estudios de casos al final de las instrucciones para el tipo de lesiones que está tratando en wartpeel.com. Hay varios ejemplos de la vida real sobre el tratamiento de varios tipos de lesiones cutáneas. Puede ser necesaria una cita de seguimiento con un médico para determinar cuándo suspender.

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

El enrojecimiento y la irritación alrededor de las verrugas son comunes y se pueden minimizar con una aplicación cuidadosa sobre la verruga, evitando la piel circundante. Se puede esperar ardor y dolor de leves a moderados, especialmente hacia el final del tratamiento. Esto significa que WartPEEL penetra desde la epidermis; la capa superior de la piel donde vive la verruga, hasta la dermis; la capa debajo es de color rojo brillante y tiene muchos nervios. Aunque son poco comunes, los efectos adversos adicionales incluyen dermatitis alérgica de contacto y picazón. No se conocen incidencias de cicatrices hasta la fecha. Se cree que WartPEEL no es lo suficientemente fuerte como para dejar cicatrices en la piel. Llame a su médico u obtenga ayuda médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o no desaparezca.

¿Puedo dejar el medicamento y la cinta adhesiva durante 24 horas o tengo que quitarlo por la mañana?

Retire la cinta por la mañana y lave el WartPEEL visible.

¿Tengo que usar la cinta proporcionada o puedo usar otro tipo decinta como cinta adhesiva?

Suminramos un rollo de cinta Blenderm fabricada por 3M porque es libre de látex y mejora la eficacia de WartPEEL. Se puede utilizar duct tape si desea según la preferencia individual o preferencia del prescriptor. La cinta sólo debe usarse en las manos, pies, codos y rodillas.

¿Cómo limpio los aplicadores azules?

Debe lavarlos con agua y jabón después de cada uso.

¿Puedo aplicar el medicamento directamente sobre la verruga o debo usar el aplicador azul?

Debe utilizar los aplicadores azules u otro utensilio como un Q-tip o palillo de dientes, para evitar cualquier contacto directo entre la verruga y punta de jeringa porque puede contaminar el medicamento en la jeringa.

¿Cómo guardo el medicamento?

Guarde este medicamento en el frasco recetado en una habitación con una temperatura controlada fuera de la luz solar directa. Debe almacenarse fuera del alcance de los niños.

¿Por cuánto tiempo es bueno el medicamento?

WartPEEL no debe utilizarse después de la fecha de caducidad. Haciéndolo no dará el resultado deseado y puede resultar en posibles efectos dañinos.

¿Cómo desecho este medicamento?

Consulte las regulaciones de su estado individual para la eliminación de medicamentos. Muchas agencias policiales locales participan en días de "recuperación" varias veces al año. Estos eventos locales y otros programas locales de recolección permanente se pueden encontrar en el sitio web de la DEA.

¿WartPEEL está aprobado por la FDA?

Los componentes activos individuales de WartPEEL (ácido salicílico y 5-fluorouracilo) están aprobados por la FDA y se han utilizado para tratar verrugas y otras afecciones de la piel durante décadas. El producto combinado es un medicamento compuesto desarrollado exclusivamente por MedCara y producido bajo las más estrictas regulaciones de composición. Los medicamentos compuestos como WartPEEL no requieren y no reciben la aprobación de la FDA. Para mayor información, vea a un farmacéutico hablar sobre el producto con más detalle en nuestro video educativo para el paciente en wartpeel.com.

¿Por qué debería mantenerse WartPEEL fuera del alcance de mujeres embarazadas o mujeres en lactancia?

WartPEEL no se ha estudiado en mujeres embarazadas o lactantes, por lo que no se recomienda que estas poblaciones estén expuestas al medicamento. Aunque estudios previos han demostrado que el cuerpo absorberá una cantidad mínima de medicamento cuando se aplica sobre la verruga, el producto contiene 5-fluorouracilo que puede causar defectos de nacimiento cuando se usa en dosis más altas. Es importante mantener este producto fuera del contacto directo con madres embarazadas o lactantes. Si no hay otra persona disponible para aplicar el medicamento al paciente, las personas embarazadas o lactantes deben usar guantes y lavarse bien las manos después de ayudar con la aplicación.

¿Cuál es la edad mínima que debe tener un niño para utilizar WartPEEL?

Los ingredientes de WartPEEL se han estudiado en pacientes como niños de hasta 4 años, pero algunos proveedores de atención médica han utilizado la medicación en pacientes más jóvenes. Hable con su dermatólogo si su hijo tiene menos de 4 años.

¿Con quién me comunico si tengo preguntas adicionales sobre WartPEEL?

Si tiene preguntas sobre WartPEEL, no dude en utilizar el número gratuito que figura en la etiqueta de su receta para comunicarse con nosotros durante el transcurso de su tratamiento. Hay recursos adicionales y videos de capacitación disponibles en Wartpeel.com.

¿Qué hace que WartPEEL sea diferente?

WartPEEL es un medicamento recetado altamente eficaz que cuenta con tres patentes en EE. UU. y ha sido recetado y recomendado por dermatólogos, podólogos y pediatras desde 2004. La mayoría de los tratamientos tópicos para las verrugas fracasan porque no penetran a través de las capas gruesas de piel muerta que cubren la verruga. También se propagan a la piel normal alrededor de la verruga, lo que provoca una irritación grave. WartPEEL no es una crema ni un ungüento, sino un gel adhesivo diseñado específicamente para penetrar las numerosas capas de piel muerta para bajar al nivel de la verruga viva. Vea lo que otros proveedores de atención médica dicen sobre WartPEEL en wartpeel.com.

¿Cuánto cuesta WartPEEL?

\$98 con envío incluido (5 a 7 días).

¿Debo frotar WartPEEL en la piel?

¡No! WartPEEL es un gel adhesivo similar a un pegamento. Debe aplicarlo con la mayor precisión posible sobre la verruga y dejar que se seque por completo. Esto normalmente tarda alrededor de 10 a 15 minutos. El tiempo de secado se puede acelerar con un ventilador. Cuando está completamente seco, queda ligeramente suave y seco al tacto.

¿Por qué no se puede enviar WartPEEL a mi farmacia local?

WartPEEL es un medicamento compuesto patentado y autorizado únicamente para ser producido por NuCara Pharmacy, donde se fabrica desde 2004.

¿Cuánto tiempo llevará recibir WartPEEL?

Una vez que recibamos el pago, tomará alrededor de 5 a 7 días recibir el medicamento. La farmacia intentará comunicarse con usted dentro de 48 horas vía llamada telefónica y/o mensaje de texto.

Busqué mi farmacia y no está en mi estado. ¿Es eso un error?

No. Las farmacias de NuCara tienen licencias para realizar envíos a 48 estados, pero solo están ubicadas en tres estados. La farmacia que realiza envíos a su estado lo más probable es que esté en otro estado.

La farmacia no me ha llamado, ¿qué hago?

La gran mayoría de las veces, la farmacia se comunica con usted dentro de las 24 horas por teléfono o mensaje de texto, pero no siempre tiene éxito. No dude en llamar a la farmacia para acelerar el proceso.

¿Cómo obtengo recargas de WartPEEL?

Es posible que su médico haya agregado resurtidos a la receta. Puede localizar esta información en el frasco que contiene el medicamento. Si tiene resurtidos, puede comunicarse con la farmacia de compuestos utilizando el número de teléfono que figura en la etiqueta para solicitar un resurtido. Si su recetador no incluyó resurtidos, nuestra farmacia puede comunicarse con ellos para solicitar resurtidos o puede comunicarse con su proveedor de atención médica para solicitar un resurtido.

¿Cuándo aplico el medicamento?

WartPEEL se aplica por la noche y se lava por la mañana. No se recomienda saltarse días ya que alarga los tiempos de tratamiento y puede provocar el fracaso del tratamiento.

¿Qué hago con la acumulación de toda la cosa blanca?

¡Lo blanco es bueno! Es parte de una verruga muerta y se recomienda eliminarla de forma segura y estéril. Esto se puede hacer con una lima de uñas, empujador de cutículas, piedra pómez, pinzas o el aplicador WartPEEL. No utilice nada punzante y deténgase si siente dolor. Cuanto más se eliminan los restos blancos, más cerca estará WartPEEL de llegar a la verruga y mejor funcionará. Esterilice las herramientas entre usos y deseche cualquier herramienta que no pueda esterilizarse una vez finalizado el tratamiento para evitar la propagación de las verrugas a otras áreas.

Requisitos de almacenamiento

Guarde este medicamento a temperatura ambiente. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fecha de caducidad

Es mejor utilizar el medicamento dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de su fabricación. No utilice ni mantenga medicamentos vencidos.

Efectos secundarios

- Los síntomas más comunes son enrojecimiento e irritación alrededor de las verrugas.
 - o La irritación se puede minimizar con una aplicación cuidadosa solo sobre la verruga.
 - o La irritación se puede minimizar permitiendo que el medicamento se seque completamente antes de aplicar la cinta.
- Aunque poco frecuentes, ardor, formación de costras, dermatitis alérgica de contacto, picazón, cicatrices, sarpullido, dolor y ulceración pueden ocurrir.
- Llame a su médico o busque atención médica si tiene algún efecto secundario que le molesta o no desaparece.

Contraindicaciones

- No lo use si está embarazada o amamantando.

www.wartPEEL.com